

FIREPROOF CLOTHING

JOE GUARD



株式会社 イマジョー

FIRE JOE

命を救う、命を守る。

FIREPROOF CLOTHING

JOE GUARD

ガイドライン
対応品

動きやすさを最大限追求したアクティブスタイル防火服 JOE GUARD

JOE GUARDはイメージが長年蓄積してきた消防被服の技術をすべて注ぎ込み、耐熱性だけでなく機能性・視認性・快適性・デザイン性にも特化した防火服です。ガイドラインにも対応。過酷な環境で、人命を救うべく奮闘する消防隊員様へ向けた高性能セパレート型防火服です。

MATERIAL

表地

引裂に強いリップストップ織

織物の中で引裂に最も強いリップストップ織を採用。

メタ系アラミド 79% / パラ系アラミド 21% マイクロリップストップ織

COLOR DETAIL



GOLD

NAVY

中地

透湿防水層

高度な快適性と安全性

メタ系アラミド / パラ系アラミド 基布

+

PTFEメンブレン

耐水性 透湿性

アラミド基布に多孔性PTFEフィルムをラミネートした透湿防水布を使用。水分子を通さず、水蒸気や空気は透過させる微細多孔質により、高い防水性を保ちながら衣服内の湿気や熱気を外部へ放出します。

安全性

人工血液バリア性、ウイルスバリア性がクラス6（最高レベル）合格の高い安全性を有します。

抗菌性

医療機関で求められるSEK赤ラベルの制菌加工を付与。黄色ぶどう球菌、肺炎球菌、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）など有害な細菌の増殖を抑え、汗の臭いや洗濯後の生乾き臭を抑制し、衣服を清潔に保ちます。



制菌加工
(特定用途)

断熱層

空気層を形成する立体二重織

メタ系アラミド / パラ系アラミド、風通織

織物技術による遮熱性

伝統織物に使われる二重織の一種「風通織」を断熱層に採用。軽量でありながら空気層を形成し、防火服の遮熱性を高めます。




抗菌性

SEK赤ラベルの制菌加工を付与。有害な細菌の増殖を抑え、汗臭や洗濯後の生乾き臭も抑制します。



制菌加工
(特定用途)



サスペンダー
H型仕様+ワンタッチバックルで
着脱が簡単



JACKET



FRONT



OVER PANTS

BACK



FRONT



FIRE HELMET

防火帽

IMF-X

シルバー



SDガンメタ



メタリックブルー



ゴールド



メタリックレッド



INSIDE



商品名	IMF-X
カラー	シルバー、メタリックブルー、ゴールド、メタリックレッド、SDガンメタ
素材	FRP シールド部:ポリカーボネート
仕様	新ガイドライン対応品 / 自己消火性 / 大型シールド付 / シールドストッパー付 / 後部サイズ調整ダイヤル付 / 難燃ライナー / あご紐アラミド仕様

NECK GUARD しろろ

FRONT



ゴールド



ネイビー



BACK

防火靴

TX777



TX777R



TX777HV



商品名	TX777	TX777R	TX777HV
カラー	イエロー	オレンジ	蛍光イエロー
仕様	JIS T8103 認定品 静電安全靴仕様 / 先芯・踏み抜き防止板入り / 突刺防止布入り / 斜めファスナー仕様 / キックスタンド付 / ウィズ: 3E / ガイドライン対応品		

▼ TX777 / TX777R / TX777HV

サイズ 22.0~28.0cm (5mm刻み)・29.0cm以上は特注対応 (1cm刻み)

FIREPROOF BOOTS

OPTION

IMHOOD

防火フード

ISO11999-9タイプ1



ガイドライン
対応品
消防隊員用個人防火装備に係る
ガイドライン (改訂版) 対応品



商品名	IMHOOD
カラー	ネイビー
混紡率	合成繊維 (炭素系) 50% 合成繊維 20% レーヨン 30%
サイズ	フリーサイズ

GLOVES

手袋



KC-275-OR

KC-275-NV



商品名	KC-275-OR
素材	アラミド繊維

▼ KC-275-OR

サイズ SS / S / M / L / LL / 3L


商品名	KC-275-NV
素材	アラミド繊維

▼ KC-275-NV


サイズ SS / S / M / L / LL / 3L

商品名	JOE GUARD		
カラー	ゴールド ネイビー		
素 材	表地	透湿防水層	断熱層
	メタ系アラミド79% / パラ系アラミド21% マイクロリップストップ織	メタ系アラミド / パラ系アラミド PTFEメンブレン ラミネート加工	メタ系アラミド / パラ系アラミド 風通織
仕 様	上衣(立体裁断)	ズボン(立体裁断)	
	・アラシールド(肩・肘・袖口・裾口) 補強素材 ・胸ポケット両開き面ファスナー フラップ付 ・アウトポケット フラップ付 ・D環+ループ付 ・立体裁断縫製 ・袖口リブ サムホール仕様 ・両脇、背中上部3カ所 冷却材収納ポケット付 ・インナー取付ドット釦仕様	・アラシールド(前立て・脇ポケット下部・膝・裾口・裾口内側) ・前立てドット釦+面ファスナー仕様 ・アウトサイドポケット付 ・ウエスト調整バンド付 ・裾ファスナー開閉式+調整タブ付	
 ガイドライン対応品  立体裁断構造  消臭  高強度			

防火服上衣



防火服ズボン



サイズ表

サイズ	S	M	L	XL	XXL
適合身長	155~	160~	165~	175~	185~
胸 囲	114	120	124	130	135
袖 丈	51	55	59	63	67
肩 幅	48	50	52	54	56
着 丈(前)	54.5	57.5	60.5	63.5	66
着 丈(後)	74	77	80	83	86

サイズ	S	M	L	XL	XXL
ウエスト	80	88	96	106	116
ヒ ッ プ	104	112	120	128	136
ワ タ リ	35	37	39	41	43
股 上	29.5	31	32.5	34	35.5
股 下	65	67	70	74	78

※股下は±5cmの取り扱いになります。

※本製品の詳細につきましては、担当営業までお問い合わせください。

株式会社 イマジョー
http://www.imajo.co.jp

本社／〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2丁目11番28号 TEL 06-6976-5511(代) FAX 06-6976-5522

東京支店 〒123-0841 東京都足立区西新井4-28-9
TEL 03-5838-2020(代) FAX 03-5838-2021

福岡支店 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-2-39-401
TEL 092-433-3005 FAX 092-433-3866

滋賀出張所 〒520-0843 滋賀県大津市北大路2-23-6
TEL 077-533-5627(代)

四国生産部 〒792-0842 愛媛県新居浜市北内町3-12-25
TEL 0897-41-7376(代) FAX 0897-41-3002

広島工場 〒731-3163 広島市安佐南区伴北6-9937
FAX 082-849-5280

札幌支店 〒006-0033 札幌市手稲区稲穂3条4-6-34
TEL 011-686-7575 FAX 011-686-7576

静岡営業所 〒431-3111 静岡県浜松市東区中郡町416
TEL 053-433-2640

大阪物流センター 〒544-0004 大阪市生野区巽北4-12-37
TEL 06-6754-6911 FAX 06-6974-6912

四国営業所(物流センター) 〒792-0050 愛媛県新居浜市萩生622-1
TEL 0897-41-8477(代) FAX 0897-41-8477